



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
Свидетельство о регистрации №РОСС RU.31623.04ПЮНО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ ИТ.ПБ01.Н.00414

№ ПС 00917

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Мурано». ОГРН 1167746065190.
Юридический адрес: 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 19, корп. 2, эт. 1, пом. V,
ком. 3, оф. Б. Телефон/факс: 8 (499) 347-86-76, e-mail: info@ar106.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

В. Bartalucci Studio. Адрес: 17, Via maggio, 22100, Como-Camerlata, Italy

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью
«Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия
Донского 7/11, офис 101. Тел. 8 (800)700-22-56, ОГРН 1153926025901.
Свидетельство № ССГБ RU.ПБ01 до 24.01.2020.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Обои на флизелиновой основе, толщиной от 0,3 мм до 1 мм, плотностью от 0,15 кг/м² до 0,45 кг/м², в рулонах, Торговая марка «Bernardo Bartalucci», выпускаемые по технической документации изготовителя.
Серийный выпуск.

«СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям, которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ с изм. N 117-ФЗ от 10.07.2012 г., N 185-ФЗ от 02.07.2013 г., N 160-ФЗ от 23.06.2014 г., N 234-ФЗ от 13.07.2015 г.). Приложение, таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМЗ: горючесть по ГОСТ 30244-94 – Г2, воспламеняемость по ГОСТ 30402-96 – В2, дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-2018 (п. 11) – ДЗ, токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-2018 (п. 13) – Т2.

код ОКПД2
17.24.11

код ТН ВЭД
4814200000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 00580/ЕМ-16 от 30.05.2019 года. ИЛ «Пожгарант»
Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № ССГБ RU. 28ПБ01 до 24.01.2020 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя. Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P41041 от 21.09.2018 года, выдан ОС ООО «Гарантия Качества» свидетельство № РОСС RU.31389.04ИБС01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 30.05.2019 г. по 29.05.2022 г.

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М. Е.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Секерин Е. С.

