



Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(ФБУЗ «ЦГиЭ в Нижегородской области»)

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007 от 13.04.2015

ул. Кулибина, 11, Нижний Новгород, 603022

Телефон: (831) 433-00-36 Факс: (831) 437-35-42

E-mail: cse_n_gor@mail.ru <http://www.52.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 76667928 ОГРН 1055248048866

ИНН 5262136833 КПП 526201001



Утверждаю:

Главный врач ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии
в Нижегородской области»

Т. В. Осипова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 06/1/ 6959 от 02.10 2017 г.
на соответствие продукции «Единым санитарно-эпидемиологическим
и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)»,
утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299.

Заявитель: ООО «Лоймина», г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 11/66

Адрес производства:

606673, Нижегородская область, Сокольский район, д. Коровино, д. 7

По заявлению на проведение экспертизы вх. № 3907 от 05.09.2017 г.

Продукция: ОБОИ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ марки М-1,
торговый знак «LOYMINA»

Изготовленная в соответствии:

ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89) «Обои. Технические условия»

ТО 17.24.11-85287842-01-2017 «Обои на основе из нетканых композиционных
материалов»

Представленные документы:

Комплект технической документации (ГОСТ, ТО);

Протокол испытаний № 20422 от 21.09.2017, выд. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области», аттестат аккредитации РОСС
RU.0001.510128 до 12.03.2018;

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) LOYMINA № 445158, выд. ФС по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, срок действия регистрации до 09.12.2020г.

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Обои т.з. «LOYMINA» представляют собой флизелиновую основу (смесь волокон целлюлозы и вискозы с полимерным связующим) с печатным рисунком, нанесенным посредством красок на водной основе, *предназначены* для оклейки стен и потолков жилых и общественных зданий.

Обои изготавливаются в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому описанию и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

В зависимости от устойчивости верхней (лицевой) стороны к истиранию при наклеивании и эксплуатации обои изготавливают следующих марок:

М-1 – устойчивые к мытью (моющиеся).

Обои на флизелиновой основе изготавливают в рулонах без кромок.

Упаковка: каждый рулон обоев с номинальной длиной полотна 10,05 м упаковывают в прозрачную полимерную термоусадочную пленку по НД с полной защитой торцов рулона обоев. Упакованные рулоны укладывают в транспортную тару (ящики из гофрированного или коробочного картона по НД, в мешки бумажные или полиэтиленовые по НД, в кипы).

Маркировка (по ГОСТ 6810-2002) должна быть четкой, доступной для потребителя при знакомстве с продукцией без нарушения ее упаковки и должна содержать следующие сведения: страна-изготовитель, наименование, товарный знак (при наличии) и юридический адрес изготовителя; наименование продукции, класс, тип, вид, марка, наименование основы (флизелиновая); номер артикула; номинальные размеры рулона (длина полотна, полезная ширина) и их предельные отклонения; номер партии, дата изготовления (число, месяц, год); обозначение настоящего стандарта; ограничения области применения обоев, если это предусмотрено в санитарно-эпидемиологическом заключении; графические символы для обозначения характеристик (свойств) обоев в соответствии с приложением В ГОСТ 6810-2002; ограничения по утилизации обоев (при необходимости); краткая инструкция по наклеиванию обоев в зависимости от класса обоев и используемых видов основы для их изготовления; штриховой код (при наличии), знак подтверждения соответствия (для сертифицированной продукции).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями: юридический адрес поставщика (продавца), товарная марка продукции, декоративное исполнение обоев, наименование коллекции рисунка номер упаковщика, номер раскатного агрегата и др., а также указывать в маркировке условное обозначение обоев (по приложению Г ГОСТ 6810-2002).

При поставке обоев на экспорт маркировка обоев может быть выполнена на государственном языке страны-получателя.

При поставке обоев в комплекте с бордюром допускается маркировку на бордюры не наносить.

Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: «Крюками не брать», «Беречь от влаги», предупредительная надпись «Не бросать».

Транспортирование: всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Хранение: в крытых складах, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги, на расстоянии не менее 1 м от отопительных устройств.

Свойства при эксплуатации (в соответствии с Приложением Б ГОСТ 6810-2002): обои марки М-1 (устойчивые к мытью (моющиеся)), с верхней стороны которых

при эксплуатации могут быть удалены загрязнения губкой, увлажненной 2 %-ным раствором хозяйственного мыла. Могут удаляться некоторые водорастворимые бытовые пятна. Жиры, масла и другие водорастворимые пятна не удаляются.

Проведена качественная идентификация веществ, выделяющихся в воздушную модельную среду из обоев на флизелиновой основе марки М-1, торговый знак «LOYMINA».

Качественная идентификация выделяющихся веществ

Ацетон	обнаружено
Ацетальдегид	обнаружено
Спирт изопропиловый	обнаружено
Бутаналь	обнаружено
Пентаналь	обнаружено
Спирт n-пропиловый	обнаружено
Гексаналь	обнаружено
Метилбензол	обнаружено
Диметилбензол (сумма изомеров)	обнаружено
Метилметакрилат	обнаружено

Выполнены исследования **одориметрических показателей (запах)** в воздушной среде.

По результатам **количественного анализа газовыделений** из представительных образцов уровень выделения химических веществ, перечисленных ниже, из изделий в воздушную модельную среду не превышает допустимый (ПДК с.с., мг/куб.м, в атмосферном воздухе, Д.У.М. в возд.среде, мг/куб.м).

На основании проведенной экспертной оценки документации, результатов проведенных исследований представленных образцов (протокол испытаний № 20423 от 21.09.2017, ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области») продукция – **ОБОИ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ** марки М-1 (**устойчивые к мытью (моющиеся)**) с торговым знаком «LOYMINA» - отвечает «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 (гл. 2, раздел 6), ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Количественное определение уровня миграции веществ в воздушную модельную среду

Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив, мг/м ³ , не более
<i>через 2 суток</i>		
Формальдегид +20С	0,0200±0,0036	0,01
Формальдегид +40С	0,0280±0,0050	0,01
Ацетон +20С	<0,08	0,35
Ацетон +40С	<0,08	0,35
Ацетальдегид +20С	<0,005	0,01
Ацетальдегид +40С	<0,005	0,01
Спирт изопропиловый +20С	<0,08	0,2
Спирт изопропиловый +40С	<0,08	0,2
Бутаналь +20С	<0,003	0,0075
Бутаналь +40С	0,003±0,001	0,0075
Пентаналь +20С	<0,015	0,03

Пентаналь +40С	<0,015	0,03
Спирт n-пропиловый + 20С	<0,08	0,3
Спирт n-пропиловый +40С	<0,08	0,3
Гексаналь +20С	<0,01	0,02
Гексаналь +40С	0,010±0,001	0,02
Метилбензол +20С	<0,005	0,3
Метилбензол +40С	<0,005	0,3
Диметилбензолы (смесь о-, м-, п- изомеров) +20С	<0,005	0,1
Диметилбензолы (смесь о-, м-, п- изомеров) +40С	<0,005	0,1
Метилметакрилат +20С	<0,002	0,01
Метилметакрилат +40С	<0,002	0,01
через 3 суток		
Формальдегид +20С	0,010±0,002	0,01
Формальдегид +40С	0,014±0,003	0,01
через 4 суток		
Формальдегид +20С	<0,01	0,01
Формальдегид +40С	0,011±0,002	0,01
через 5 суток		
Формальдегид +40С	<0,01	0,01

Одориметрический анализ обоев

Определяемые показатели	Результаты испытания, балл	Норматив, балл, не более
Запах +20С	1	2
Запах +40С	1	2

Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы **ОБОИ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ** марки М-1, торговый знак «LOYMINA» (по ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89)) производства ООО «Лоймина», Нижегородская область, Сокольский район, д. Коровино, д. 7, соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299.

Заведующая отделом обеспечения
надзора за питанием населения, условиями
воспитания и обучения, за объектами
коммунальной гигиены
421 23 60



Е. А. Солкина